# INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR VANITY

**Customer Service**
**1(800) 235-7747**

## VANITY INSTALLATION

1. Fasten the vanity cabinet to the wall with 2 screws (not provided) into wall studs through the back top rail, or use toggle bolts if necessary.
2. Knobs are attached to the inside of the vanity. Reattach so the knobs are visible from the outside of the doors.




## VANITY CARE & MAINTENANCE

To clean surface of doors or cabinet, use non-abrasive cleaners and or cleaning agents that do not contain solvents.

## HINGE / DOOR ADJUSTMENT

The door alignment was set in the factory, but it could have shifted during transit. If adjustment is needed, follow the instructions provided in the adjacent chart.




## DRAWER FRONT ADJUSTMENT

1. Remove decorative hardware from the drawer front.
2. Hold drawer front in place and slightly loosen both alignment screws.
3. Move the drawer front left, right, up or down to desired position for alignment.
4. While holding the drawer front in place, tighten the alignment screws securely.
5. Install the decorative hardware to the outside of the drawer front.




## VANITY TOP INSTALLATION

1. Set the vanity top on top of the vanity base, checking the location of the p-trap and drain.
2. Remove the top and install the faucet per manufacturer's installation instructions.
3. Hand tighten the pop-up drain with a wrench. Be careful not to over-tighten the pop-up drain. Over tightening may cause cracks on the marble top.
4. Apply a thin bead of silicone compound around the vanity base and set the vanity top carefully in place. Remove any excess silicone compound with a wet rag.
5. Attach water lines to faucet and connect the p-trap and drain.




## VANITY TOP CARE & MAINTENANCE

Your vanity top will remain in its original state if you maintain and clean it properly. Clean the surface with a glass cleaner or other household cleansers that do not contain chlorine. Avoid using abrasive cleaners as they will damage the surface.

***Backsplash and sidesplash available at www.homedepot.com***

## HOW TO INSTALL MIRROR

Determine the desired location of the mirror. Use appropriate screws or wall anchors (not provided) to hang mirror.
Be sure the hanging hardware is rated to handle the weight of the mirror. The mirror weight is approximately 20 lbs.

## LIMITED LIFETIME WARRANTY APPLICABLE TO USA

The product has been manufactured by WoodCrafters Home Products, LLC and is warranted under normal use and service, to be free from defects in material and workmanship for the life of the product from the date purchased. During this warranty period, WoodCrafters Home Products, LLC will repair or replace at WoodCrafters Home Products, LLC sole option, free of charge, any defective part or parts returned with shipping charges prepaid to the distribution center listed below. Please include the original receipt with date of purchase and the nature of the problem. Merchandise not returned prepaid will be refused. Our warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, improper maintenance or any repair other than those by WoodCrafters Home Products, LLC. There are no obligations or liabilities on the part of WoodCrafters Home Products, LLC for consequential damage arising out of or in connection with the use or performance of the product or any indirect damages included, but not limited to labor charges for installation or removal. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state. Further information regarding this warranty may be obtained without charge by contacting WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service. If any Parts are missing or damaged, please call WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service at (800) 235-7747, between 8:00 AM and 5:00 PM C.S.

**WoodCrafters Home Products, LLC**
2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596-1266

Revised March 2011
551590

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÒN PARA GABINETE DE BAÑO

**Customer Service | USA**
**1(800) 235-7747**
Centro de Atención al Cliente | México
01(800)570-0319

## INSTALACIÓN DEL GABINETE

1. Utilice el soporte superior trasero del gabinete para fijarlo a la pared con 2 pijas (no incluídas). Atornille sobre los barrotes y si fuera necesario haga uso de taquetes apropiados.
2. Las jaladeras están colocadas en la parte interior del gabinete de baño para evitar que se maltraten durante el transporte. Es necesario que las desatornille y se coloquen por la parte exterior.




## CUIDADO Y LIMPIEZA DEL GABINETE

Para limpiar la superficie del gabinete o las puertas, utilize solo limpiadores que no tengan solventes ni materiales abrasivos.

## AJUSTE DE PUERTA / BISAGRA

Las puertas estan alineadas de fábrica, pero pudieron haberse desalineado en el envío. Si es necesario alinearlas, recomendamos ajustar las puertas según se muestra en el siguiente diagrama.




## AJUSTE DE FRENTES DE CAJÓN

1. Remueva el herraje decorativo del frente del cajón.
2. Sostenga el frente del cajón en su lugar y afloje un poco los tornillos.
3. Mueva el frente hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o abajo hasta lograr la posición deseada.
4. Sosteniendo el frente del cajón en su lugar, apriete los tornillos.
5. Instale el herraje decorativo por el frente del cajón.




## INSTALACIÓN DEL LAVABO

1. Coloque el lavabo sobre la base del gabinete verificando la ubicación correcta de la trampa y el drenaje.
2. Remueva el lavabo e instale las llaves de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante.
3. Ajuste manualmente el tubo del drenaje con una llave apropiada. Tenga cuidado de no sobre apretar el tubo del drenaje pues ello puede ocasionar quebraduras en el lavabo.
4. Aplique una capa delgada de silicón alrededor de la base del gabinete y coloque cuidadosamente el lavabo. Remueva cualquier exceso del compuesto sellador con un trapo húmedo.
5. Conecte las líneas de agua a las llaves, posteriormente la trampa y el drenaje.




## CUIDADO Y LIMPIEZA DEL LAVABO

Su lavabo permanecerá en su estado original si lo mantiene y limpia correctamente. Limpie la superficie con limpiador de vidrios o cualquier otro limpiador que no contenga cloro. Evite usar limpiadores abrasivos ya que pueden dañar la superficie del lavabo.

***Zoclo trasero y lateral disponible en www.homedepot.com***

## INSTALACIÓN DEL ESPEJO

Determine donde desea colocar el espejo. Fíjelo usando un tornillo o taquete apropiado (no incluido) para colgar el espejo. Asegúrese que el herraje que use para colgar sea recomendado para el peso del espejo. Aproximadamente 20lbs. (9 kilos).

## GARANTIA LIMITADA APLICABLE A MÉXICO

Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. garantiza este producto a partir de la fecha de compra y durante el tiempo que el comprador original lo posea. Esta garantía cubre al producto exclusivamente por defectos en los materiales o en su fabricación. Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. reemplazara bajo su propio costo, el Gabinete Completo. En los casos que el modelo este descontinuado, se ofrecerá reemplazar el producto por uno de características similares, que se encuentre disponible en el mercado. Para hacer valida la garantía, deberá acudir a la tienda de Home Depot donde realizo su compra incluyendo el artículo a reemplazar, recibo original o factura de compra que indique la fecha para su reemplazo. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que se le dé al producto, ni por daños realizados durante la instalación, así mismo, excluye los daños causados por condiciones del ambiente, humedad, limpiadores o substancias abrasivas. Esta garantía no podrá transferirse. Esta garantía es aplicable sola a los productos fabricados después del 1 de Diciembre del 2010. Para mayor información, favor de comunicarse al número gratuito 01-800-570-0319 desde el interior de la República Mexicana derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltará alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estado Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8 a.m. a 5 p.m. tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

## GARANTIA LIMITADA APLICABLE A E.U.A.

El producto ha sido fabricado por WoodCrafters Home Products, LLC y tiene garantía, bajo uso y servicio normales, lo que garantiza al producto por defectos de materiales y fabricación. Durante este periodo, WoodCrafters Home Products, LLC reparará o reemplazará, bajo su propio costo, cualquier parte o partes defectuosas, que sean enviadas con gastos de envío pagados, al centro de distribución que se enlista al final de este párrafo. Favor de incluir el recibo original de compra, que indique la fecha de compra y la causa del problema. No se recibirá mercancía enviada por cobrar. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que le den al producto, así como ningún cargo de instalación. Esta garantía tiene específicos derechos legales, así como los derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltará alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estado Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

**WoodCrafters Home Products, LLC**
2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596-1266

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LES ENSEMBLES MEUBLES-LAVABO

**Service à la clientèle**
**1(800) 235-7747**

## INSTALLATION DU MEUBLE-LAVABO

1. Fixer le meuble-lavabo au mur à l'aide de deux vis (non incluses) dans les montants du mur à travers le rail arrière supérieur, ou utiliser des boulons à ailettes si nécessaire.
2. Les poignées sont fixées à l'intérieur du meuble. Fixer les poignées de manière à ce qu'elles soient visibles du côté extérieur des portes.




## SOIN ET ENTRETIEN

Utiliser uniquement un produit non abrasif pour nettoyer la surface des portes et des armoires.

## AJUSTEMENT DES CHARNIÈRES

L' alignement des portes à été effectué en usine, mais il est possible qu'il se soit modifié durant le transport. Si un rajustement est nécessaire, suivre les instructions qui se trouvent dans le tableau ci-contre.

**A** Permet de régler la hauteur de la porte




Vue de face du meuble

**B** Utilisé pour régler les lacunes entre les portes




Vue de face du meuble

**C** Utilisé pour régler entre la porte et le meuble




Vue de côté du meuble

## AJUSTEMENT DU TIROIR AVANT

1. Retirer toute quincaillerie décorative sur le tiroir avant.
2. Maintenir le tiroir avant en place et desserrer légèrement les vis d'alignement.
3. Bouger le tiroir avant (gauche, droite, haut, bas) jusqu' à la position désirée.
4. Tout en maintenant le tiroir en place, resserrer les vis d'alignement solidement.
5. Installer la quincaillerie décorative sur la face extérieure du tiroir avant.




## INSTALLATION DU REVÊTEMENT DE MEUBLE-LAVABO

1. Placer le revêtement sur le meuble-lavabo. Vérifier la position du siphone en P intégral et du drain.
2. Retirer le revêtement et installer le robinet selon les instructions d'installation du manufacturier.
3. Serrer le drain à tirette à la main à l'aide d'unce clé. S'assurer de ne pas trop serrer le drain à tirette, car cela pourrait causer des fissures sur le marbre.
4. Appliquer une mince goutte d'isolant à base de silicone autour de la base du meuble-lavabo et placer soigneusement le revêtement. Retirer l'excès d'isolant avec un chiffon sec.
5. Attacher les conduits d'eau au robinet et connecter le siphon en P intégral et le drain.




## SOIN ET ENTRETIEN DU REVÊTEMENT DE MEUBLE-LAVABO

Votre revêtement conservera son état original si vous l'entretenez et le nettoyez de manière adéquate. Nettoyez la surface avec un nettoyant pour vitres ou un autre produit nettoyant ménager qui ne contient pas de chlore. Évitez d'utiliser des produits abrasifs, puisqu'ils pourraient endommager la surface.

***Dosseret et côté splash disponibles à www.homedepot.com <http://www.homedepot.com> pour un temps limité***

## COMMENT INSTALLER UN MIROIR

Dèterminer l'emplacement désiré pour le miroir. Utiliser les vis ou les ancres de mur appropriées (non incluses) pour accrocher le miroir. S'assurer d'utiliser une quincaillerie de suspension de classe appropriée pour soutenir le poids du miroir. Le miroir pèse environ 20lb.

## GARANTIE LIMITÉE

Le produit a été fabriqué par WoooodCrafters Home Products, LLC 2700 Camino de Verdad, Weslaco, Texas, et est garanti, à condition d'être utilisé et entretenu normalement, contre les défauts de matériaux et de fabrication tant que l'acheteur initial en demeure propriétaire. Pendant cette pèriode de garantie, WoodCrafters Home Products, LLC réparera ou remplacera, à son choix, sans frais, la ou les pièces défectueuses retournées port payé au centre de distribution indiqué ci-après. Veuillez inclure la facture originale portant la date de l'achat et une description du problème. La marchandise qui n'est pas retournée port payé sera refusée. Notre garantie ne couvre pas les dommages ou les pannes causés par l'abus, une mauvaise utilisation, un usage anormal, une installation défectueuse, un entretien incorrect ou toute réparation qui n'aurait pas été effectuée par WoodCrafters Home Products, LLC. WoodCrafters Home Products, LLC n'aura aucune obligation ni responsabilité à l'égard des dommages indirects ou de la perte de profit découlant de l'utilisation ou du rendement du produit ou liés à celle utilisation ou ce rendement ni à l'égard de tous dommages indirects, notamment des frais e main-d'œuvre pour l'installation ou l'enlèvement. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pourriez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'un territoire à l'autre. Vous pouvez obtenir sans frais d'autres renseignements au sujet de cette garantie en communiquant avec le service à la clientèle de WoodCrafters Home Products, LLC. Si des pièces manquent ou sont endommagées, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de WoodCrafters Home Products, LLC au 800-235-7747 entre 8 h et 17 h (heure normale du Centre).

**WoodCrafters Home Products, LLC**
2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596-1266

# OJ - WALL STORAGE CABINET
## GABINETE DE PARED

**Customer Service | USA**
**1(800) 235-7747**
Centro de Atención al Cliente | México
01(800)570-0319

### HOW TO INSTALL AN OJ - WALL STORAGE




1. Determine the location of the cabinet. Fasten the cabinet to the wall with (2) screws (not provided) into wall studs through the back top rail, or use toggle bolts if necessary.
2. Pulls are attached to the inside of the vanity for shipping. Reattach the pulls to the outside of the doors/drawers.

### INSTALACIÒN DEL GABINETE DE PARED

1. Determine en la pared el área exacta en donde va a quedar colocado el gabinete. Sobre el soporte trasero superior e inferior del gabinete, con el taladro haga dos perforaciones, asegurándose que simultáneamente esté haciendo también las perforaciones a la pared (sobre el barrote de la estructura de la tablaroca). Fije el gabinete de baño con (2) tornillos (no incluidas) y si fuera necesario haga uso de taquetes apropiados.
2. Las jaladeras están colocadas por la parte interior del gabinete para evitar que se maltraten durante el transporte. Es necesario que las desatornille y se coloquen por la parte exterior.

**CARE & MAINTENANCE** To clean surface of doors or cabinet, use non-abrasive cleansers only.
**CUIDADO Y LIMPIEZA** Para limpiar la superficie del gabinete o las puertas, NO use limpiadores abrasivos.

### HINGE / DOOR ADJUSTMENT

The door alignment was set in the factory, but it could have shifted during transit. If adjustment is needed, follow the instructions provided in the adjacent chart.




### AJUSTE DE PUERTA / BISAGRA

Las puertas estan alineadas de fábrica, pero pudieron haberse desalineado en el envío. Si es necesario alinearlas, recomendamos ajustar las puertas según se muestra en el siguiente diagrama.




### LIMITED LIFETIME WARRANTY

The product has been manufactured by WoodCrafters Home Products, LLC and is warranted under normal use and service, to be free from defects in material and workmanship for the life of the product from the date purchased. During this warranty period, WoodCrafters Home Products, LLC will repair or replace at WoodCrafters Home Products, LLC sole option, free of charge, any defective part or parts returned with shipping charges prepaid to the distribution center listed below. Please include the original receipt with date of purchase and the nature of the problem. Merchandise not returned prepaid will be refused. Our warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, improper maintenance or any repair other than those by WoodCrafters Home Products, LLC There are no obligations or liabilities on the part of WoodCrafters Home Products, LLC for consequential damage arising out of or in connection with the use or performance of the product or any indirect damages included, but not limited to labor charges for installation or removal. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state. Further information regarding this warranty may be obtained without charge by contacting WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service. If any Parts are missing or damaged, please call WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service at (800) 235-7747, between 8 a.m. and 5 p.m. C.S.T.

### GARANTIA LIMITADA APLICABLE A MÉXICO

Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. garantiza este producto a partir de la fecha de compra y durante el tiempo que el comprador original lo posea. Esta garantía cubre al producto exclusivamente por defectos en los materiales o en su fabricación. Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. reemplazara bajo su propio costo, el Gabinete Completo. En los casos que el modelo este descontinuado, se ofrecerá reemplazar el producto por uno de características similares, que se encuentre disponible en el mercado. Para hacer valida la garantía, deberá acudir a la tienda de Home Depot donde realizo su compra incluyendo el artículo a reemplazar, recibo original o factura de compra que indique la fecha para su reemplazo. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que se le dé al producto, ni por daños realizados durante la instalación, así mismo, excluye los daños causados por condiciones del ambiente, humedad, limpiadores o substancias abrasivas. Esta garantía no podrá transferirse. Esta garantía es aplicable sola a los productos fabricados después del 1 de Diciembre del 2010. Para mayor información, favor de comunicarse al número gratuito 01-800-570-0319 desde el interior de la República Mexicana derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltará alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estado Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8 a.m. a 5 p.m. tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

### GARANTIA LIMITADA APLICABLE A E.U.A.

El producto ha sido fabricado por WoodCrafters Home Products, LLC y tiene garantía, bajo uso y servicio normales, lo que garantiza al producto por defectos de materiales y fabricación. Durante este periodo, WoodCrafters Home Products, LLC reparará o reemplazará, bajo su propio costo, cualquier parte o partes defectuosas, que sean enviadas con gastos de envío pagados, al centro de distribución que se enlista al final de este párrafo. Favor de incluir el recibo original de compra, que indique la fecha de compra y la causa del problema. No se recibirá mercancía enviada por cobrar. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que le den al producto, así como ningún cargo de instalación. Esta garantía tiene específicos derechos legales, así como los derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltará alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estado Unidos de América, (800)235-7747, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

**WoodCrafters Home Products, LLC**
2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596-1266

Revised March 2011
550892

# INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LINEN TOWER

**Customer Service**
**1(800) 235-7747**

## STEP 1 TOWER INSTALLATION

1. We recommend, in order to avoid an accident, to secure the linen tower to the wall by passing screws of 1¼" or 2" (not included) through the back top rail and into the wall studs. If it is not possible to fasten into a wall stud, we then recommend using 3/16" toggle bolts (not included) or an appropriate wall anchor.

   To secure to a concrete or brick formed wall, for better safety we recommend to use two 1¼" or 2" concrete screws (not included).

2. For models that include a non-installed top, apply a thin bead of silicone compound around the tower base to properly secure the top onto the linen tower.




## ADJUSTABLE HEIGHT LEVELERS (LEGS) (IF APPLICABLE)

Make sure the base of the vanity is leveled by laying a level (not included) across the top. If adjustment is needed use base levelers located under each leg.

* To lower the cabinet turn levelers clock wise or to rise the cabinet turn levelers counter clock wise.
* Adjust until level across the top is leveled.

## STEP 2 TOWER DRAWER REMOVAL

**If removal of tower drawers is required, follow these steps:**

**FULL EXTENSION DRAWER GLIDES**

1. Open the drawer as far as possible.
2. Identify the plastic spring clips located in both slides.
3. At the same time, press the right slide spring clip downward and the left slide spring clip upward (Fig.#1 & Fig.#2).
4. Once both spring clips are held in the indicated position, pull the drawer straight out.



Fig.#1



Fig.#2

**EPOXY DRAWER GLIDES (IF APPLICABLE)**

1. Open the drawer as far as possible.
2. Lift the front part of the drawer to reach a 30° angle position.
3. Pull the drawer straight out.

## STEP 3 TOWER DRAWER INSTALLATION

**If removal of tower drawers was necessary follow these steps to re-install:**

**FULL EXTENSION DRAWER GLIDES**

1. Close completely both slides attached to the vanity.
2. Move the component of the slides with ball bearings to the front of the slides, maintaining the slides completely closed.
3. Carefully line up the slides of the drawer box with the slides in the vanity and close the drawer all the way to the back.
4. Open the drawer completely to ensure it is properly installed.

**EPOXY DRAWER GLIDES (IF APPLICABLE)**

1. In a 30° angle position, introduce the drawer in the vanity making sure the drawer slide wheels are above the vanity slide wheels.
2. Close the drawer completely and to ensure it has been properly installed, open it as far as possible.

## DRAWER FRONT ADJUSTMENT (IF APPLICABLE)

1. Remove decorative hardware from the drawer front.
2. Hold drawer front in place and slightly loosen both alignment screws.
3. Move the drawer front left, right, up or down to desired position for alignment.
4. While holding the drawer front in place, tighten the alignment screws securely.
5. Install the decorative hardware to the outside of the drawer front.







## HINGE | DOOR ADJUSTMENT (IF APPLICABLE)

The door alignment was set in the factory, but it could have shifted during transit. If adjustment is needed, follow the instructions provided in the adjacent chart.




## CARE & MAINTENANCE

**TOWER**

To clean surface of doors or cabinet, use non-abrasive cleaners and or cleaning agents that do not contain solvents.

## LIMITED LIFETIME WARRANTY APPLICABLE TO USA

The product has been manufactured by WoodCrafters Home Products, LLC 2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596 and is warranted under normal use and service, to be free from defects in material and workmanship for as long as the original purchaser remains the owner. During this warranty period, WoodCrafters Home Products, LLC will repair or replace at WoodCrafters Home Products, LLC sole option, free of charge, any defective part or parts returned with shipping charges prepaid to the distribution center listed below. Please include the original receipt with date of purchase and the nature of the problem. Merchandise not returned prepaid will be refused. Our warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, improper maintenance or any repair other than those by WoodCrafters Home Products, LLC. There are no obligations or liabilities on the part of WoodCrafters Home Products, LLC for consequential damage or lost profits arising out of or in connection with the use or performance of the product or any indirect damages included, but not limited to labor charges for installation or removal. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from jurisdiction to jurisdiction. Further information regarding this warranty may be obtained without charge by contacting WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service. If any parts are missing or damaged, please call WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service at (800) 235 - 7747, between 8 a.m. and 5 p.m. C. S. T.

**WoodCrafters Home Products, LLC**
2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596-1266

October 2011
551716

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
# GABINETE UTILITARIO

**Customer Service | USA**
**1(800) 235-7747**
Centro de Atención al Cliente | México
01(800)570-0319

## PASO 1 INSTALACIÓN DEL UTILITARIO

1. Se recomienda, para evitar un posible accidente, fijar la torre a la pared, atronillando a través del respaldo o del soporte trasero con dos pijas de 1¼" or 2" (no incluidas). Si no es posible fijar la torre sobre el barrote de la estructura, entonces puede utilizar taquetes para tablaroca de $^3/_{16}$" (no incluidos) o anclas de pared apropiadas.

   Para pared de concreto o ladrillo, para mayor seguridad de la instalacion, le recomendamos fijar la torre utilizando dos taquetes de concreto de 1¼" or 2" (no incluidos).

2. En los modelos que incluyan una cubierta no instalada, coloque una capa delgada de silicón alrededor de la parte superior del mueble y coloque la cubierta de resina centrada en el mueble.




## INSTRUCCIÓN PARA NIVELAR EL UTILITARIO (SI APLICA)

Coloque el nivelador de gota en el lavabo (no incluido), si no queda la burbuja centrada siga los siguientes pasos.

* Ajuste los niveladores de tornillo que se encuentran en la cara inferior de las 4 patas del mueble, girándolos en sentido de las manecillas del reloj para bajar o gírelos en contra para subir.
* Ajuste hasta que logre que la burbuja del nivelador quede centrada.



## PASO 2 INSTRUCCIÓN PARA REMOVER LOS CAJONES DEL UTILITARIO

**En caso de que requiera remover los cajones, siga los siguientes pasos:**

### CAJÓN CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL

1. Abrir el cajón en su totalidad.
2. Localizar las pestañas de plástico ubicadas en ambos rieles del cajón.
3. Al mismo tiempo, empujar la pestaña del riel derecho hacia abajo y la pestaña del riel izquierdo hacia arriba (Fig.#1 & Fig.#2).
4. Una vez teniendo ambas pestañas en la posición indicada, tirar el cajón hacia afuera.



Fig.#1



Fig.#2

### CAJON CON CORREDERA EPÓXICA (SI APLICA)

1. Abrir el cajón en su totalidad.
2. Levantar la parte frontal del cajón hasta llegar a una posición con ángulo de 30°.
3. Tirar el cajón hacia afuera.

## PASO 3 INSTRUCCIÓN PARA RE-INSTALAR LOS CAJONES DEL UTILITARIO

**Si fue necesario remover los cajones, siga los siguientes pasos para re-instalar:**

### CAJÓN CON CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL

1. Cerrar completamente ambos rieles sujetos al gabinete.
2. Mover la placa interior con balines hacia el frente de ambos rieles manteniendo el riel completamente cerrado.
3. Cuidadosamente alinear los rieles sujetos al cajón con los rieles sujetos al gabinete e introducir el cajón hasta cerrarlo por completo.
4. Abrir el cajón completamente para asegurarse que el cajón ha sido instalado correctamente.

### CAJON CON CORREDERA EPÓXICA (SI APLICA)

1. En una posición con ángulo de 30°, introducir el cajón en el gabinete asegurándose que las ruedas de los rieles del cajón pasen sobre las ruedas de los rieles del gabinete.
2. Cierre el cajón completamente y para asegurar que ha sido instalado correctamente, abra el cajón en su totalidad.

## AJUSTE DE FRENTES DE CAJÓN (SI APLICA)

1. Remueva el herraje decorativo del frente del cajón.
2. Sostenga el frente del cajón en su lugar y afloje un poco los tornillos.
3. Mueva el frente hacia la izquierda, derecha, hacia arriba o abajo hasta lograr la posición deseada.
4. Sosteniendo el frente del cajón en su lugar, apriete los tornillos.
5. Instale el herraje decorativo por el frente del cajón.




## AJUSTE DE PUERTA | BISAGRA (SI APLICA)

Las puertas estan alineadas de fábrica, pero pudieron haberse desalineado en el envío. Si es necesario alinearlas, recomendamos ajustar las puertas según se muestra en el siguiente diagrama.




## CUIDADO Y LIMPIEZA

### UTILITARIO

Para limpiar la superficie del gabinete o las puertas, use un trapo limpio y seco y limpie toda la superficie.
No usar limpiadores abrasivos.

## GARANTÍA LIMITADA APLICABLE A MÉXICO

Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. garantiza este producto a partir de la fecha de compra y durante el tiempo que el comprador original lo posea. Esta garantía cubre al producto exclusivamente por defectos en los materiales o en su fabricación. Woodcrafters Home Products S. de R.L. de C.V. reemplazará bajo su propio costo, el Gabinete Completo. En los casos que el modelo esté descontinuado, se ofrecerá reemplazar el producto por uno de características similares, que se encuentre disponible en el mercado. Para hacer válida la garantía, deberá acudir a la tienda de Home Depot donde realizó su compra incluyendo el artículo a reemplazar, recibo original o factura de compra que indique la fecha para su reemplazo. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que se le dé al producto, ni por daños realizados durante la instalación, así mismo, excluye los daños causados por condiciones del ambiente, humedad, limpiadores o substancias abrasivas. Esta garantía no podrá transferirse. Esta garantía es aplicable sólo a los productos fabricados después del 1 de Diciembre del 2010. Para mayor información, favor de comunicarse al número gratuito 01-800-570-0319 desde el interior de la República Mexicana derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltara alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estados Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8 a.m. a 5 p.m. tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

## GARANTÍA LIMITADA APLICABLE A E.U.A.

El producto ha sido fabricado por WoodCrafters Home Products, LLC y tiene garantía, bajo uso y servicio normales, lo que garantiza al producto por defectos de materiales y fabricación. Durante este periodo, WoodCrafters Home Products, LLC reparará o reemplazará, bajo su propio costo, cualquier parte o partes defectuosas, que sean enviadas con gastos de envío pagados, al centro de distribución que se enlista al final de este párrafo. Favor de incluir el recibo original de compra, que indique la fecha de compra y la causa del problema. No se recibirá mercancía enviada por cobrar. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que se le dé al producto, así como ningún cargo de instalación. Esta garantía tiene específicos derechos legales, así como los derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltara alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estado Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS
# MEDICINE CABINETS



Wood Crafters
2700 Camino de Verdad
Weslaco, TX 78596
1(800) 235-7747

## Instrucciones

NOTE: Ensure hardware selection is appropriate for wall construction and is appropriate for the weight of the cabinet including contents.



Upper and lower support

Step 1: DETERMINE WHERE TO PLACE THE CABINET

1. Determine el área exacta de donde desea que el gabinete quede instalado.
2. To install the cabinet onto Sheetrock.
   a.) Locate wall stud or solid lumber.
   b.) Mark the location(s) of the wall studs on the upper support of the cabinet and drill two (2) holes through the upper support.
   c.) Attach the cabinet to the wall using appropriate wood screws or toggle bolts.
   d.) For additional support repeat process through lower support of cabinet.
3. To install cabinet onto a concrete or brick formed wall.
   a.) Mark the location on the upper support of the cabinet for screw anchor/toggle bolts.
   b.) Pre-drill wall and upper support.
   c.) Insert appropriate screw anchors/toggle bolts (not provided) through support and into hole in the wall.
   d.) Use a screw driver to fasten screw/toggle bolts until secure.

Important Note: Some walls are not even and may cause twisting of the cabinet resulting in a slight door misalignment. To prevent twisting, use spacers (not provided). Use the following chart to realign doors.

## HINGE ADJUSTMENT

The door alignment was set in the factory and should not require adjustment unless the cabinet was racked or twisted during installation. If adjustment is needed, follow the instructions provided in the adjacent chart.

## CARE & MAINTENANCE:

Cleaning Instructions: To clean surface of doors or cabinet, use non-abrasive cleansers only.

## HINGE / DOOR ADJUSTMENT




## LIMITED LIFETIME WARRANTY

The product has been manufactured by WoodCrafters TX LP. and is warranted under normal use and service, to be free from defects in material and workmanship for the life of the product from the date purchased. During this warranty period, WoodCrafters TX LP. will repair or replace at WoodCrafters TX LP. sole option, free of charge, any defective part or parts returned with shipping charges prepaid to the distribution center listed below. Please include the original receipt with date of purchase and the nature of the problem. Merchandise not returned prepaid will be refused. Our warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, improper maintenance or any repair other than those by WoodCrafters TX LP. There are no obligations or liabilities on the part of WoodCrafters TX LP. for consequential damage arising out of or in connection with the use or performance of the product or any indirect damages included, but not limited to labor charges for installation or removal. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state. Further information regarding this warranty may be obtained without charge by contacting WoodCrafters TX LP. Customer Service. If any Parts are missing or damaged, please call WoodCrafters TX LP. Customer Service at (800) 235-7747, between 8:00 AM and 5:00 PM C.S.

**WoodCrafters TX, L.P.**
2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596-1266

Revised April 2008

# INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN DEL BOTIQUÍN



Wood Crafters
2700 Camino de Verdad
Weslaco, TX 78596
1(800) 235-7747

## Instrucciones



Soporte superior e inferior

Nota: Asegúrese que la selección del herraje sea apropiada dependiendo de la construcción de la pared y adecuada para el peso del gabinete incluyendo su contenido.

Paso 1: Determine el area en donde va a colocar el gabinete .

El gabinete incluye un soporte para su instalación.

1. Determine el área exacta de donde desea que el gabinete quede instalado.

2. Para instalar el gabinete sobre tabla roca:

   a) Localice los barrotes de la estructura en la pared.

   b) Marque la localización del (de los) barrote(s) de la estructura de la pared en el soporte superior de gabinete y haga dos perforaciones con el taladro a través del soporte.

   c) Fije el gabinete en la pared usando tornillos para madera o taquetes apropiados.

   d) Para darle soporte adicional al gabinete repita nuevamente los pasos anteriores para el soporte inferior del gabinete.

3. Para instalar el gabinete en pared construida de concreto o ladrillo.

   a) Marque la localización en el soporte superior del gabinete para los tornillos de los taquetes.

   b) Haga las perforaciones preeliminares en la pared y en el soporte superior del gabinete.

   c) Inserte los taquetes apropiados (no incluidos) a través de los orificios del soporte del gabinete y la pared.

   d) Utilice un desarmador para sujetar los tornillos con los taquetes hasta que el gabinete esté firme en la pared.

Nota Importante: Algunas paredes no están totalmente planas, lo cual puede causar que el Gabinete se tuerza; resultando una ligera desalineación en las puertas. Para prevenir esto, use espaciadores (no incluidos). Revise el diagrama para alineación de puertas ubicado en la parte inferior.

## AJUSTE DE BISAGRA

Algunas paredes no están parejas y podrían causar un desajuste del gabinete resultando un pequeño desalineamiento de las puertas. Para prevenir recomendamos ajustar las puertas según se muestra en el siguiente diagrama.

## CUIDADO Y LIMPIEZA:

Para limpiar la superficie del gabinete o las puertas, use un trapo limpio y seco y limpie toda la superficie. No usar limpiadores abrasivos.

## AJUSTE DE BISAGRA




## GARANTIA LIMITADA

El producto ha sido fabricado por WoodCrafters TX L.P. y tiene garantía, bajo uso y servicio normales, lo que garantiza al producto por defectos de materiales y fabricación. Durante este periodo, WoodCrafters TX L.P. reparará o reemplazará, bajo su propio costo, cualquier parte o partes defectuosas, que sean enviadas con gastos de envío pagados, al centro de distribución que se enlista al final de este párrafo. Favor de incluir el recibo original de compra, que indique la fecha de compra y la causa del problema. No se recibirá mercancía enviada por cobrar. Nuestra garantía no cubre daños, por el uso inapropiado o abuso que le den al producto, así como ningún cargo de instalación. Esta garantía tiene específicos derechos legales, así como los derechos que lleguen a cambiar de estado a estado. Si faltará alguna parte o estuviera dañada, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al número de teléfono sin costo, dentro de los Estado Unidos de América, (800) 235-7747, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM Tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

**WoodCrafters TX, L.P.**
2700 Camino de Verdad, Weslaco, TX 78596-1266

Revised April 2008

# MIRROR INSTALLATION INSTRUCTIONS
## INSTRUCCIONES DE INSTALACION PARA ESPEJO

2700 Camino de Verdad
Weslaco, TX 78596
1 (800) 235-7747

## DETERMINE WHERE TO PLACE THE MIRROR

1. Determine the desired location of the mirror.
2. Use appropriate screws or wall anchors (not provided) to hang mirror.
3. Be sure the hanging hardware is rated to handle the weight of the mirror. The mirror weight is approximately 20 lbs.

### DETERMINE EL AREA EN DONDE VA A COLOCAR EL ESPEJO

1. Determine donde desea colocar el espejo.
2. Fíjelo usando un tornillo o taquete apropiado (no incluido) para colgar el espejo.
3. Asegúrese que el herraje que use para colgar sea recomendado para el peso del espejo. Aproximadamente 9 kilos.

## CARE & MAINTENANCE:

Cleaning Instructions: Use non-abrasive cleansers only.

### CUIDADO & MANTENAMIENTO:

Intrucciones para limpiar: No use limpiadores abrasivos.

## LIMITED WARRANTY

The product has been manufactured by WoodCrafters Home Products, LLC and is warranted under normal use and service, to be free from defects in material and workmanship for the life of the product from the date purchased. During this warranty period, WoodCrafters Home Products, LLC will repair or replace, at WoodCrafters Home Products, LLC sole option, free of charge, any defective part or parts returned with shipping charges prepaid to the distribution center listed below. Please include the original receipt with date of purchase and the nature of the problem. Merchandise not returned prepaid will be refused. Our warranty does not cover damage or failure caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, improper maintenance or any repair other than those by WoodCrafters Home Products, LLC There are no obligations or liabilities on the part of WoodCrafters Home Products, LLC for consequential damage arising out of or in connection with the use or performance of the product or any indirect damages included, but not limited to labor charges for installation or removal. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state. Further information regarding this warranty may be obtained without charge by contacting WoodCrafters Home Products, LLC customer service. If any parts are missing or damaged, please call WoodCrafters Home Products, LLC Customer Service at (800) 235-7747, between 8:00a.m. and 5:00p.m. C.S.T.

### GARANTÍA LIMITADA

El producto ha sido fabricado por WoodCrafters Home Products, LLC y tiene garantía de por vida, bajo uso y servicio normales, lo cual garantiza al producto por defectos de materiales y fabricación. Durante este periodo, WoodCrafters Home Products, LLC reparara o reemplazará, bajo su propio costo, cualquier parte (s) defectuosas que sean enviadas con gastos de envío pagados al centro de distribución que se enlista al final de este párrafo. Favor de incluir el recibo original de compra indicando la fecha de compra y la causa del problema. No se recibirá mercancía enviada por cobrar. Nuestra garantía no cubre daños por el uso inapropiado o abuso que le den al producto, así como ningún cargo de instalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, así como derechos adicionales que lleguen a variar de Estado a Estado. Para información adicional, favor de llamar al Centro de Atención al Cliente, al numero de teléfono sin costo, dentro de los Estado Unidos de América, (800)235-7747, en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM Tiempo del Centro. Para mayor información relacionada a esta garantía, favor de comunicarse al Centro de Atención al Cliente.

WoodCrafters Home Products, LLC,
2700 Camino de Verdad, Weslaco, Texas 78596-1266

Revised December 2009
ERP# 123456